

No.: 201-03-912

製品仕様書 PRODUCT SPECIFICATION

6244Series

0.5 mm PITCH NON-ZIF TYPE CONNECTOR (Au PLATED)

京セラ株式会社 KYOCERA Corporation

F	DCN21395	2021/05/11	S. Morita	Y. Manba	Y. Fujii
Е	DCN21130	2021/02/19	1/02/19 Y. Sampei Y. I		Y. Fujii
0	EDN-782	EDN-782 2006/07/11 K. Murakami		A. Hagiwara	T. Satoh
NO	EDN/DCN	DATE	PREPARED by	CHECKED by	APPROVED by

- 1. 品名 FPC/FFC CONNECTOR
- 2. 形式 0.5mm PITCH NON-ZIF TYPE CONNECTOR (Au PLATED)
- 3. 適用範囲 Scope

本仕様書は6244シリーズコネクタの組立製品の仕様に適用する。

This specifies 6244 Series 0.5mm pitch NON-ZIF TYPE connector.


- 4. 関連規格 Related documentation
 - ・IEC 60512-1-100:2002 電子機器用コネクター試験及び測定- 第 1-100 部: 一般-試験一覧 Connectors for electronic equipment-Tests and measurements-

Part 1-100: General-Applicable publications

-JIS C 5402-1-100:2002 電子機器用コネクター試験及び測定- 第 1-100 部: 一般-試験一覧 Connectors for electronic equipment-Tests and measurements-

Part 1-100: General-Applicable publications

- -JIS C 5402:1992 電子機器用コネクタの試験法 Method for Test of Connectors for Electronic Equipment.
- 5. 形状、寸法、及び材料 Configuration, Dimension, and Material 図面参照 Refer to drawings.
- 6. 製品型番 Part numbering



仕様 Spec

嵌合状態において、Under mating condition

		項目 Item	条件·方法 Condition	規格 Specification
7.一般	1	定格電流	_	AC 0.4A, DC 0.4A / CONTACT
General		Current rating		
	2	定格電圧	_	AC 50V, DC 50V / CONTACT
		Voltage rating		
	3	使用温湿度範囲	_	-40°C ~ 85°C 95%RH MAX.
		Operation environment		低温に於いて氷結が無いこと。
				結露しないこと。
				通電による温度上昇分も含む。
				Ice-free at the low temperature.
				No condensation shall occur.
		但 左泪泪连答图	押与は終にて	Including terminal temperature rise.
	4	保存温湿度範囲	■ 梱包状態にて While pooked	-20°C ~ 60°C 60%RH MAX. 低温に於いて氷結が無いこと。
		Storage environment	While packed	
				『中路 0/みじここ。 Ice-free at the low temperature.
				No condensation shall occur.
8.機械的	1		 目視	機能に有害なサビ、汚れ、キズ、変形
Mechanical		Appearance	Visual inspection	等の無いこと。
Moonamoa		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		No rust, contamination, damage
				or deformation harming functions.
	2	FPC/FFC 挿抜力	25mm / min. / 10 times	n:極数 No. of pos.
		FPC/FFC insertion and		[挿入力 Insertion force]
		separation force		5.4 + 0.66 × n N MAX.
				[抜去力 Separation force]
				0.12×n ∼ 5.4+0.66×n N
	3	コンタクト保持力	25mm / min.	2 N MIN.
		Contact retention force		
	4	挿抜耐久性 	無通電状態で	外観 Appearance
		Durability	Without current applied	素地の露出が無いこと。
			10 times/min., 10 times	Conductor shall not be exposed.
				接触抵抗 Contact resistance 100mΩ MAX.
	5	<u> </u>	10~55~10 Hz/min.	瞬断 Discontinuity
	'	恢期 Vibration	/ 1.5mm (peak to peak)	解倒 Discontinuity 1μs MAX.
		VIDI ACIOII	/ DC 100mA	外観 Appearance
			(2h per direction; XYZ, 6h in total)	機械的破損、部品のゆるみクラック
			IEC 60068-2-6:1995	等が無いこと。
			JIS C 60068-2-6:1999	No damage, loose part or crack.
				接触抵抗 Contact resistance
				100mΩ MAX.
	6	衝撃	50G / 11ms / DC 100mA	瞬断 Discontinuity
		Shock	(3times per direction; XYZ)	1μs MAX.
			IEC 60068-2-27:1972	外観 Appearance
			JIS C 60068-2-27:1995	機械的破損、部品のゆるみクラック
				等が無いこと。
	<u> </u>			No damage, loose part or crack.

6244 SERIES PRODUCT SPECIFICATION	No. 201-03-912

		1 + 1 + " / + +		:ヨ 注 ☆ワノ=/+ / +"+\" ο ε ο / ト)	
	7	はんだ付性	$245\pm5^{\circ}$ C \nearrow 3 $_{-1}^{0}$ sec. immersion	浸漬部にはんだが 95%以上	
		Solderability	IEC 60068-2-20:1979	More than 95% of immersed area	
	-		JIS C 60068-2-20:1996	shall be covered with solder.	
	8	はんだ耐熱性	<手はんだ Hand soldering>	端子ガタ、変形等が無いこと。	
		Resistance to soldering	はんだごて温度	No loose contacts nor deformation.	
		heat	Bit temperature		
			$350 \pm 10^{\circ}$ C / 3_{0}^{+1} sec.		
			IEC 60068-2-20:1979		
			JIS C 60068-2-20:1996		
			<リフロー Reflow>		
			下記プロファイル参照		
			See the following condition		
			リフローは 2 回まで可		
			Number of reflows: 2 times		
			※ただし、2回目は常温に戻すこと。		
			Second reflow process must be		
			conducted after the product		
			temperature has down to the		
			room condition.		
			ピーク PEAK: 250°C		
			(コネクタ表面)		
			(On the surface connector)		
			(Modified) IEC 60068-2-58:1999		
			JIS C 60068-2-58:2002		
			ON THE PARTS(°C)	PEAK	
			∑ 250		
			A 230		
			里 ¹⁸⁰		
			NO 150	30±10 s	
			<u>a</u> 90±	30 s	
			PRE HEAT		
			' -	TIME(s)	
	_	工1.50 文小4	ᄜᄳᇊᄼᇬᅔᆖᅟᆇᄧ		
	9	耐溶剤性	別紙 5/8頁 参照	外観、表示に異常が無いこと。	
		Resistance to solvent	Refer to page $5/8$	No abnormality in appearance nor indication.	
の最を始	1	耐電圧	AC 200V、1min.	nor indication. フラッシュオーバー、スパークオーバー	
9.電気的 Flacturical	1	刪 竜庄 Dielectric	(Leak 2mA)	■ フラッシュオーハー、スハークオーハー ■ 及び絶縁破壊等が無いこと。	
Electrical		withstanding voltage	(Leak 2mA) JIS C 5402 (5.1): 1992	及び祀稼吸场寺が無いこと。 No flashover, spark over nor	
		with standing voltage	0.0 0 0702 (0.1). 1992	dielectric breakdown.	
	2		DC 500V、1min.	100M Ω MIN.	
	 	Insulation resistance	JIS C 5402 (5.2): 1992	TOOM JE WINA.	
	3	ローレベル接触抵抗	四端子法にて	50m Ω MAX.	
	١	Low level	Four prove method	COMPLETION OC.	
		contact resistance	JIS C 5402 (5.3): 1992		
	4	温度上昇	嵌合状態でコンタクトを直列に結線	」 定格電流にて	
		温度工弁 Temperature rise	欧 ロ 1人思 Cコンダンドで巨列に和稼 Under mated condition,	た竹电加にく At the current rating	
		romporature rise	all contacts shall be connected	30K MAX.	
			in series.	JOIN WINDS	
			JIS C 5402 (5.10):1992		
	<u> </u>		0.0 0 0TOL (0.10). 100L		

6244	SERIES	PRODUCT	SPECIFICATION OF THE SPECIFICA	M
UZTT	01 11 11 0	1 11(1)(1)(1)(1)	011011104111	лν

10.耐環境 Environment	2	二酸化硫黄 SO ₂ 塩水噴霧 Salt mist	40±2 °C / 75%RH /10±3ppm / 96h IEC 60068-2-42:1982 JIS C 60068-2-42:1993 5±1weight% / 35±2°C / 48h IEC 60068-2-11:1981 JIS C 60068-2-11:1989			接触抵抗 Contact resistance 100mΩ MAX. 接触抵抗 Contact resistance 100mΩ MAX.	
	3	温度サイクル Temperature cycling	5 cycles (Modified) IEC 60068-2-14:1984、 -33:1971 JIS C 0025:1988 階段 温度(℃) 時間 (分)		接触抵抗 Contact resistance 100mΩ MAX.		
			Step 1	Temperature -55±3	Time		
			2	25± 10 5	5 MAX.		
		3 85:		85±2	30		
			4	$25\pm_{5}^{10}$	5 MAX.		
	4	湿度(定常状態) Humidity (Normal condition)	IEC 600	√ 90 ~ 95 % RH / 968-2-3: 1969 0068-2-3: 1987	∕ 96h	100mΩ 絶縁抵抗 100MΩ 耐電圧 Dielectric フラッシュ バー及て No flash dielectr	Insulation resistance MIN. withstanding voltage ュオーバー、スパークオー が絶縁破壊等が無いこと。 nover, spark over nor ic breakdown.
	5	高温加速(寿命) High temperature (Life)	IEC 600	96h 68-2-2:1974 0068-2-2:1995		接触抵抗 100mΩ	Contact resistance MAX.
	6 耐寒性 -40±3°C ∕ 48h Cold resistance IEC 60068-2-1:1990 JIS C 60068-2-1:1995		接触抵抗 100mΩ	Contact resistance MAX.			

KYOCERA Corporation

o 耐溶剤性試験条件 Test condition for resistance to solvent

洗浄剤 : パインアルファ ST-100S (荒川化学社製)

成 分: ポリエチレングリコール(アルキルエーテル溶剤) 含有比率: 80 % : ノンイオン 系界面活性剤 含有比率: 15 % : 純水 含有比率: 5 %

洗浄工程及び条件

	洗浄	すすぎ	乾燥		
	元津 99さ		水切り	乾燥	
方式	温液超音波揺動 超音波揺動		エアーナイフ	温風フロー	
使用洗剤	パインアルファ	イソプロピル	工場エアー	ı	
使用液剤	ST-100 S	アルコール	工物工)		
温度	60°C	常温	常温	85°C	
時間	60秒間	120秒間	60秒間	10分間	

Solvent : PINE ALPHA ST-100S (ARAKAWA CHEMICAL INDUSTRIES,LTD.)

Content : POLYETHYLENE-GLYCOL (Solvent classified as ALKYL-ETHER)

- Content ratio : 80 %

: NON-ION SYSTEM SURFACE-ACTIVE AGENT - Content ratio : 15 % : PURE WATER - Content ratio : 5 %

Cleansing process and condition

	CLEANSING	WASHING	DRYING		
	OLLANSING	WASHING	WIPING	DRYING	
SYSTEM	Up and down movement in hot liquid with ultrasonic wave	Up and down movement with ultrasonic wave	Air knife	Warm blow	
DETERGENT LIQUID MEDICINE	PINE ALPHA ST-100 S	ISOPROPYL ALCOHOL	INDUSTRIAL AIR	-	
TEMPERATURE	60 °C	Normal temperature	Normal temperature	85 °C	
TIME	60 sec.	120 sec.	60 sec.	10 min.	

取り扱い注意事項 Precautions

1 FPC/FFC の屈曲について Flexion of FPC/FFC


FPC/FFC の屈曲によりコネクタ接点部に過剰な負荷がかからないようにご注意願います。 尚、FPC/FFC をコネクタのカード挿入口近くで繰り返し屈曲させ使用する場合は、ご相談ください。

条件によっては弊社にて評価確認を行います。

Pay attention not to apply an excess load to contacts of the connector because of the flexion of FPC/FFC.


Please contact us when your FPC/FFC have to be bent repeatedly near the opening for card insertion.


Depending on conditions, evaluation and verification shall be conducted by us.




2 FPC/FFC の挿入について FPC/FFC insertion and separation

FPC/FFC はカードスロット底面に当てられるまで垂直に挿入して下さい。 Insert the FPC/FFC vertically until it hits to the slot end.







検査工程等で FPC/FFC の挿抜を行う際は、最終組み込み用 FPC/FFC よりも薄い FPC/FFC を使用願います。

For the FPC/FFC insertion and separation in the inspection process, please use thinner FPC/FFC than those for final assembling.

3 活線挿抜について Hot Swap

本製品に電流を流した状態での挿抜は、なさらないよう御願い致します。 Insertion and separation under live current shall not be done.

4 実装について Mounting

本製品は低背、省面積化を実現する為、インシュレータが非常に薄肉になっております。

従いまして、FPC 基板へのマウント等実装条件につきましては弊社と打合わせの上、確認して頂きますようお願い致します。

また、FPC 実装の場合 FPC のたわみにより半田クラックなどが発生する可能性があります。

この為、実装部にはできるだけ厚い(少なくとも 0.3 mm 以上)補強板を貼り付けることを推奨します。

尚、本製品の実装エリア(投影エリア)へのシルク印刷は、コネクタ本体がシルク印刷上に乗り上げ、実装不良等の原因となることがある為、避けて頂きますようご配慮願います。


リフロー加熱によりインシュレータ外表部にふくれが発生する場合がありますが、FPC/FFC の挿入及びコンタクトの可動を妨げるものではなく、実使用上問題はありません。

Thin molding insulators realize the low-profile and small space character of this product.

Mounting conditions on FPC boards, therefore, need to be consulted with us and confirmed.

When an FPC board is connected, deflection in bending the FPC board may cause a solder crack. In order to prevent it, it is suggested to attach a reinforcing plate that has 0.3 mm or more in thickness to the connecting area on the FPC board.

It shall be prohibited to apply silkscreen printing to the area on the board where this connector is mounted, because the connector running on the silkscreen printing may cause a mounting failure. Although blisters may be formed due to the reflow heat, it will not interfere with the movability of contacts, so there is no practical problem.



本製品の実装エリア(投影エリア)につきましては図面を御確認下さい。

The figure above is an example.

Please refer to the drawing for the mounted area of this product.

特記事項 Special Instructions

弊社は、本製品が本仕様書に適合していることを保証します。なお、以下の事項につきましては貴社と協議の上で対応させていただきます。

It is assured by us that the products conform to this specification. Nevertheless, the following matters will be determined after due consultation with you.

(1)本製品については、本仕様書に記載された内容にもとづいて弊社が責任を負うものです。従いまして、 本仕様書に記載のない事項、特に納入に際し配慮すべき事項等がある場合は、その旨、ご指示を頂き、 貴社との協議を経て本仕様書を修正し、再発行致します。

Based on the contents written in this specification, we shall be liable for the products. If there are any particulars or matters that are not described herein, especially cautions or notes to be considered when the products are delivered, please give such advices to us. The specification will be modified as required and re-published after due consultation with you.

- (2)本製品の貴社への納入後、万一本製品に弊社責任による不具合の存在があきらかになった場合、貴社と弊社間で取引基本契約書を締結している場合は、瑕疵担保責任条項に従って履行します。また当該契約書を締結していない場合は、代替品の納入、不具合品の交換、または修理を行います。 If a problem arising from our failure comes clear on products after they are delivered to you, we implement the defect liability provision in the basic contact document if when both of us entered into the
 - implement the defect liability provision in the basic contact document if when both of us entered into the document. When any basic contact document is not entered into by us, we will deliver substitutive products, or replace or repair defective products.
- (3)以下の場合については、本製品の保証をご容赦願います。

Please acknowledge that the products are not warranted in the following cases.

- 1. 本製品の貴社への引渡し後、製品の取扱い、保管、運搬(輸送)において本仕様書に規定する条件外の 条件が加わった事が証明された場合。
 - If it is proved that the products were subjected to any conditions other than those provided in this document in handling or storage and during transport after the products have been delivered to you.
- 2. 地震、洪水、火災等の天災地変あるいは輸送機関の事故、争議、戦争等不可抗力に起因する本製品の不具合。

Any product failure due to natural disasters such as earthquake, flood, fire or else, or force majeure such as transport accident, dispute, war or etc.

有害物質の規制遵守について Conformance to restrictions of hazardous substances

本製品には以下の物質を含有しておりません。さらに製造工程に於いても使用しておりません。

The following substances are not included in this product or used in production processes.

オゾン層破壊物質 Ozone depleting substances

特定臭素系難燃剤 Specific brominated substances, PBBP, BDE

重金属 Heavy metals

水銀、カドミウム、六価クロム、鉛

Mercury, Cadmium, Hexavalent chromium, Lead

疑義が生じた場合は、和文を優先する。

Priority shall be given to the expression written in Japanese when any unclearness arises in this specification.