



KYOCERA Connector Products Korea Co. Ltd.

PACKAGE SPECIFICATION
(製品梱包仕様書)

8152 SERIES

0.4mm Pitch Floating Board to Board Connector
Shield Type

包装仕様書

PACKAGE SPECIFICATION

				KYOCERA Connector Products KOREA Co. Ltd.		
				PREPARED	CHECKED	APPROVED
				J. W. Lee	I. K. Lee	P. S. Kim
0	EDN – 1423	P. S. Kim	'19. 02/15	SPEC No. 305-05-171		REV. O
Rev.	Revision Record	Approved	DATE			PAGE 1/4

1. 適用範囲 Scope

本仕様書は 8152 series Board To Board Connectorの組立製品のエンボステープ梱包に適用する。
This specification is applied 8152 series Board To Board Connector.

名称 Description	製品型番 Product Part No	注記 Note
Plug Connector [Emboss Tape Package]	14 8152 0XX 035 868+	XX : No. of Position
Receptacle Connector [Emboss Tape Package]	24 8152 0XX 035 868+	

2. 梱包形態 Package Specification


2-1. Emboss tape 梱包 Method of package (Refer Fig.1)

- 1) 製品を Emboss tape pocketに図のような方向に 1個ずつ詰め、Top tape上面に Heat Sealing して Reel に巻き取る。
Place connectors in emboss tape in the specified direction as below, seal top tape on the emboss tape by heating and wrap the tape on the reel.

2) Reel 巻取り方向 (参考 Fig.1) Direction of wrapping (Refer Fig.1)

図のように Emboss Tapeの巻き始め 240mm以上のダミーとして設け、Reel coreを粘着Tapeで止める。
製品の梱包後、最後のEmboss Tapeも240mm以上のダミーを設ける。
As shown in the Fig 1, the beginning of emboss tape shall be empty part of minimum 240mm and shall be fixed by adhesive tape.
After Reel of connectors are placed, the end of the emboss tape shall be empty part of minimum 240mm.

Fig. 1



Part Name	Pitch	Packing Q'ty	Emboss Tape Material	Top Tape Material
Plug	12 mm	1,200 EA	ANTI Static PET	ANTI Static PS
Receptacle	8 mm	2,400 EA		

Fig. 2





Fig. 3 Emboss tape reel (Plastic)




Part Name	Width [W]
Plug	24.4 mm
Receptacle	16.4 mm


2-2. 外装箱梱包

- 1) 外装箱の下に紙製inner cushion boardを敷く。
Place an inner cushion board in the bottom of outer package.
- 2) 製品が収納されたReelを外装箱に入れる。
Reels with connectors packaged shall be packed in a outer package.
- 3) 外装箱上部に紙製inner cushion boardを置く。
Place inner cushion board on the top of outer package.
- 4) 外装箱を Tapeで封す。
Outer package shall fixed by adhesive tape sold.

外装箱 Outer package



紙製 Inner cushion board



3. 梱包収納数 Quantity of Package

Product	Part No	Width	Q'TY / Reel	Q'TY /Outer Box	Box Size
Plug	14 8152 0XX 035 868+	24mm	1,200 ea	12,000 ea	340 X 340 X 325
Receptacle	24 8152 0XX 035 868+	16mm	2,400 ea	24,000ea	

4. 現品表の表示 Slip

現品票はバーコードシステムを原則とする。
但し、端数が生じた場合は、手記の場合がある。
Bar code is standard.
In case of add, hand writing shall be permitted.

- 製品番号 Part number
- Lot番号 Lot number
- 数量 Q'ty

5. OUT BOX 現物写真



[FRONT]



[RIGHT]



[REAR]



[LEFT]